

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Nazwa zamówienia: „**Zakup szafy do przechowywania endoskopów**”

Numer referencyjny: SZW/DZP/5/12/26

ODPOWIEDZI I

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przedkładania dokumentów dotyczących klasy wyrobu zgodnie z MDR, deklaracji zgodności CE oraz zgłoszenia do bazy EUDAMED, argumentując to faktem, iż oferowana szafa nie spełnia definicji wyrobu medycznego w rozumieniu obowiązujących przepisów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagań, o których pisze Wykonawca. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających, że oferowany wyrób może być stosowany w szpitalach do celu, jaki został określony w wymaganiach przetargu.

Pytanie 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia do 24 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4:

dot. § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości **0,5%** wartości umowy brutto, za każdy dzień **roboczy** opóźnienia, ponad termin określony umową”

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 5:

dot. §6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca odpowiada za wady Asortymentu i gwarantuje wymianę/naprawę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni **roboczych**, a w przypadku awarii wymagających napraw poza Polską – **12 dni roboczych** od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego takich wad”

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze zmienionym wzorem umowy.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert minimalnie o 1 dzień roboczy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ustala dzień składania ofert na 17 lutego 2026 roku.