

Poznań dnia: 24.07.2026

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Juraszów 7/19
60-479 Poznań

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 170 000,00 zł:

Nazwa zamówienia: Środki dezynfekcyjne
Numer referencyjny: SZW/DZP/5/250/26

ODPOWIEDZI:

Dotyczy Brak pakietów:

1. Czy w **pozycji 6** Zamawiający dopuści preparat typu **VIRUTON® EXTRA** o następujących parametrach: Wydajny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych, do manualnej dezynfekcji oraz do myjek ultradźwiękowych. Skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne dzięki zawartości enzymu proteazy. Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową, zapewniając bezpieczeństwo instrumentów wykonanych ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzyw sztucznych. Działa w stężeniu 0,5% w czasie 15 min na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe (m.in. Vaccinia, BVDV), Adeno oraz Polio. Skład: substancja czynna w 100 g produktu zawiera 11,5 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, masę poreakcyjną propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz 1,25 g chlorek didecyldimetyloamonu. Preparat przeznaczony do zastosowania profesjonalnego. Opakowanie kanister 5 l.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zamawiający podtrzymuje wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, od jednego dostawcy.

2. Czy w **pozycji 8** Zamawiający dopuści preparat typu **MEDICLEAN 240 STEEL** o następujących parametrach: Gotowy do użycia preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwa zabrudzenia i nadaje powierzchniom wysoki połysk oraz zapewnia ochronę przed powstaniem rdzy i procesami oksydacji (utleniania). Usuwa odciski palców, smugi i plamy oraz zapobiega powtórnemu osadzaniu się zabrudzeń. Nadaje czyszczonym powierzchniom właściwości antystatyczne i chroni przed rdzą oraz procesami utleniania. Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego. pH: 8±1. Opakowanie 500 ml (butelka ze spryskiwaczem). Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zamawiający podtrzymuje wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, od jednego dostawcy.

3. Czy w **pozycji 13** Zamawiający dopuści preparat typu **VIRUTON® PRE** o następujących parametrach: Preparat w postaci pianki przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych, przyrządów i narzędzi medycznych oraz pojemników i kontenerów na narzędzia. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktantów i technologii nanomiceli produkt posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości

organicznych, zapobiegając ich zasychaniu. Zawiera inhibitory korozji oraz wykazuje wysoką tolerancję materiałową, co pozwala na bezpieczne stosowanie do instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej, aluminium, a także materiałów z tworzyw sztucznych i gumy. Wykazuje działania bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Spektrum bójcze obejmuje bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe (m.in. Vaccinia, BVDV), Adeno oraz Polio (czas działania 15 min). Skład: 100 g zawiera 0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3—dia-mina oraz 0,14 g masy poreakcyjne propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu). Produkt do użytku profesjonalnego, nie może być stosowany do narzędzi z miedzi, mosiądzu i cynku. Opakowanie 1 l (butelka ze spryskiwaczem DUO). Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zamawiający podtrzymuje wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, od jednego dostawcy.

4. Czy w **pozycji 14** Zamawiający dopuści preparat typu **VIRUTON® PRE** o następujących parametrach: Pianka do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych, przeznaczona do przyrządów i narzędzi medycznych, instrumentów chirurgicznych oraz pojemników i kontenerów na narzędzia. Preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych, zapobiega ich zasychaniu oraz umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport zanieczyszczonych narzędzi. Zawiera inhibitory korozji i wykazuje wysoką tolerancję materiałową, co pozwala na stosowanie do instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej, aluminium, a także materiałów z tworzyw sztucznych i gumy. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktantów i technologii nanomiceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze, wykazując działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Działa w 15 min na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe (m.in. Vaccinia, BVDV), Adeno oraz Polio. Skład: 100 g zawiera 0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3—dia-mina oraz masę poreakcyjną propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego, nie może być stosowany do narzędzi z miedzi, mosiądzu i cynku. Opakowanie 1 l (butelka ze spryskiwaczem DUO). Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zamawiający podtrzymuje wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, od jednego dostawcy.

5. Czy w **pozycji 18** Zamawiający dopuści preparat typu **MEDICLEAN 250 GLUE** o następujących parametrach: Gotowy do użycia produkt do usuwania miejscowych zanieczyszczeń, takich jak ślady po naklejkach, taśmach klejących, resztkach kleju i gumach do żucia. Działa już po kilku sekundach od nałożenia. Skład: alkohol C9-11 etoksylogowany (6 EO), 2-aminoetanol, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne. Produkt polecany na wszystkie powierzchnie, przy czym przed użyciem należy sprawdzić odporność czyszczonej powierzchni na preparat, gdyż może on spowodować odbarwienie. pH wynosi 11 ± 1 . Opakowanie butelka 500 ml ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zamawiający podtrzymuje wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, od jednego dostawcy.